

پاڪستان ڪورونا وائرس سِوڪ ايڪٽ مهم

ستمبر 2022 - ٻليٽن نمب 18



ملڪ ۾ ڪورونا وائرس جي مسلسل پکڙجڻ کي منهن ڏيڻ لاءِ احتساب ليڊ پاڪستان سِوڪ ايڪٽس مهم تحت ڪورونا وائرس بابت غلط خبرن، افواهن ۽ غلط معلومات کي روڪڻ لاءِ ضلعي حڪومتن ۽ ڪميونٽي ورڪرن (رضاڪارن جو هڪ نيٽ ورڪ) سان گڏجي ڪم ڪري رهي آهي. اوپن سوسائٽي فائونڊيشن اداري جي سهڪار سان، سِوڪ ايڪٽس مهم ڪورونا وائرس جي انگن اکرن تي حقيقتون ڳولڻ ۽ معلومات مهيا ڪري ٿي. اهي هفتيوار ٻليٽن ۽ سوشل ميڊيا جي ذريعي معلومات ۽ عوامي راءِ فراهم ڪن ٿا. شهرين ۾ ڪورونا وائرس کان بچاءُ بابت آگاهي پيدا ڪرڻ انهن خبرن کي مختلف پنجن ٻولين ۾ ترجمو ڪيو وڃي ٿو: انگريزي، اردو، پشتو (آڊيو)، پنجابي (آڊيو) ۽ سنڌي. اهي ٻليٽن آن لائن ۽ آف لائن عوام، سرڪاري کاتن، ترقياتي ادارن، سماجي ۽ انساني تنظيم ادارن جي ڪارڪن سان سان وڌيا ويندا آهن.

هن مهم ۾ ڪورونا وائرس جي متعلق حڪومتي فيصلن، ويڪسينيشن مهم، ڪميونٽي جا ردعمل ۽ تحفظات کي به شامل ڪيو ويو آهي. هن مهم جو مقصد سماج جي سڀ کان وڌيڪ ڪمزور طبقن ۾ شعور اجاگر ڪرڻ آهي، جن ۾ عورتون، نوجوان، نسلي ۽ مذهبي اقليتون، خواجه سرا ۽ معذور ماڻهو شامل آهن. مهم جي موجوده مرحلي ۾، احتساب ليڊ مقامي عورتن جي ڪميونٽي اڳواڻن کي پڻ شامل ڪيو آهي ۽ انهن جي تربيت ذريعي انهن جي صلاحيتن ۾ اضافو ڪري رهي آهي ۽ ڪورونا وائرس بابت غلط خبرن ۽ غلط معلومات جي ڦهلاءَ کي روڪڻ لاءِ فعال ڪردار ادا ڪري رهي آهي ۽ ڪورونا وائرس سان جڙيل اهڙن مسئلن بابت انهن حقيقتن کان آگاه ڪرڻ آهي.

**اِس بفتے کے
بليٽن میں جائے**

**01 ڪورونا وائرس کے
متعلق حقائق**

**02 ڪورونا وائرس
اپڊيٽس**

**03 ڪورونا وائرس
معلومات**

04 فيلڊ انٽرويو

ڪورونا وائرس

ڪي متعلق حقائق



ريپڊ ڪووڊ-19 ٽيسٽ تمام سٺو ڪم ڪري ٿو. ريپڊ ڪووڊ-19 ٽيسٽ کان پوءِ توهان کي ڪووڊ جي تشخيص لاءِ پي سي آر ٽيسٽ ڪرڻ جي ضرورت ناهي.

پي سي آر ڪووڊ-19 کي جانچڻ لاءِ هڪ معياري ٽيسٽ آهي پر ريپڊ ٽيسٽ ڪٽ پڻ اهو معلوم ڪرڻ ۾ اثرائتو آهي ته ڇا ڪو ماڻهو وائرس کان متاثر آهي يا اهو ٻين کي متاثر ڪري سگهي ٿو. ريپڊ ٽيسٽ ڪرونا وائرس سان لاڳاپيل نتيجا حاصل ڪرڻ لاءِ تڪڙو ۽ آسان طريقو آهي. پي سي آر ٽيسٽ شروعاتي اسٽيج تي وائرس ۾ موجود جينيائي مواد جي ذريعي تشخيص ڪري ٿي، جڏهن ته ٻئي طرف ريپڊ (تيز رفتار) ٽيسٽ اينٽيجنز کي استعمال ڪندي ان جي نشاندهي ڪري ٿي ته ڇا ڪو ماڻهو ان حد تائين متاثر آهي ته هو ٻين کي متاثر ڪري سگهي ٿو يا نه.

✓ حقيقت


يا

✗ افواهه

طبي ماهرن طرفان سفارش ڪئي وئي آهي ته پي سي آر ٽيسٽ ڪرايو وڃي جڏهن ڪو به ماڻهو ڪورونا وائرس سان متاثر ٿيل شخص سان مليو هجي. هي ٽيسٽ وائرس جي اثرائتي شروعاتي مرحلي ۾ ڪيو ويندو آهي. جڏهن ته ريپڊ ٽيسٽ کي وائرس جي سطح کي ڄاڻڻ لاءِ هڪ تڪڙي حڪمت عملي طور استعمال ڪيو ويندو آهي اهو فيصلو ڪرڻ لاءِ ته ڇا وائرس سان متاثر مريض کي قرنطينه ۾ رکڻ جي ضرورت آهي يا نه.

SOURCE: [DISPELLED-BY-EXPERTS](#)

ڪورونا وائرس (ڪووڊ-19) سے محفوظ رهنے کے لیے درج ذیل حفاظتی اقدامات ڪرڻ چاهيڻ



دو يا دو سے زياده تپون والا دھونے اور سانس لڻے ڪے قابل ڪپڙے کا ماسڪ استعمال ڪريڻ، ڀه اطراف سے ڪهلا بوا نهين بونا چاهي

گهر سے ٻاهر دوسروں سے 3 فٽ کا جسماني فاصلہ رکھيڻ

ڪووڊ-19 کي ويڪسين لڳوانے ڪے لیے خود ڪو جلد از جلد رجسٽرڊ ڪروائڻ اور ويڪسين لڳوانے سے پهله اور بعد کي هدايات پر عمل ڪريڻ

اپنے چهرے، آنکھوں اور ناک ڪو غير ضروري طور پر نه چھوئيڻ ڪيونڪ اس سے وائرس منتقلی کا خدشه برھتا ٿي



خود ڪو اور اپنے ارد گرد ڪے ماحول ڪو صاف ستهرا رکھيڻ

اگر آپ بيمار بو جائين تو گهر پر رهيڻ اور اپنے طبي ماڻھو سے رابطہ ڪريڻ

گهر سے ٻاهر غير ضروري سماجي روابط اور رش والي جڳھون پر جانے سے گريز ڪريڻ

ايڊيٽس

موسمياتي معلومات ڪهڙي طرح ۽ ڪهڙي حد تائين ڪرونا وائرس جي پکيڙ کي جانچڻ ۾ مدد ڪري سگهي ٿي؟


جرنل پلس ون ۾ شايع ٿيل هڪ نئين تحقيق موجب ڪوويڊ-19 جي پکيڙ به موسمياتي تبديليءَ سبب متاثر ٿي آهي. طبي ماهرن ڪوويڊ-19 سان لاڳاپيل 196 مختلف ملڪن مان جاري ڪيل ڊيٽا جو 14 مهينن دوران مطالعو ڪيو. تحقيق ڏيکاري ٿي ته ڪوويڊ سماجي، اقتصادي، ماحولياتي ۽ عالمي صحت جا عنصر بااثر ثابت ٿيا آهن. تجزياتي طريقا، شماريات، مشين سکيا ۽ اقتصاديات کي استعمال ڪيو ويو مطالعي ۾ تصديق ٿيل ڪيسن تي موسم جي امڪاني اثرات جو جائزو ورتو ويو.

وڌيڪ تحقيق مان معلوم ٿيو ته جڏهن ٻيون حڪمت عمليون جهڙوڪ لاک ڊائون ۽ ماڻهن جي جاچ لاءِ ڪوويڊ مؤثر طريقي سان ڪم ڪيو، ڪوويڊ-19 جي پکيڙ ۽ الٽرا وائلس شعاعن جي وچ ۾ لاڳاپو پڻ اهم هو ڇاڪاڻ ته وڌيڪ الٽرا وائلس تابڪاري گهٽ نمائش سان لاڳاپيل هئي. تحقيق مان سائنسدان ان نتيجي تي پهتا آهن ته ڪوويڊ 19 جي پکيڙ ۾ UV شعاع مٿي ڏنل موسمي عنصرن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ طاقتور آهن.

ان سان موسمن جي بنياد تي ڪوويڊ-19 جي پکيڙ جي اڳڪٿي ڪرڻ ۾ مدد ملي سگهي ٿي. ايندڙ مستقبل ۾ ڪنهن به عالمي وبا جي صورت ۾ مڪمل لاک ڊائون جي وجهه ڪري معاشي اثرات کي گهٽائڻ ۾ مدد ملي سگهي ٿي. سائنسدانن تحقيق مان اهو نتيجو ڪڍيو آهي ته يو وي (UV) لائٽ سارس ڪوويڊ-2 سميت ڪورونا وائرس جي اثرن کي ختم ڪري سگهي ٿو.

SOURCE: [SCIENTEDAILY.COM](https://www.sciencedaily.com)

ڪاڌو ۽ غذائيت سان گڏ ڪيتري وقت تائين ڪوويڊ-19 جو علاج ڪري سگهجي ٿو؟



سينٽر فار ڊيزز ڪنٽرول (سي ڊي سي) جي مطابق، ڊگهي مدي يا دائمي ڪوويڊ جون ڪجهه عام علامتون جيڪي ڪنهن کي به ڊگهي عرصي تائين متاثر ڪري سگهن ٿيون، دماغي دهنڊ، سستي ۽ ساهه کڻڻ ۾ تڪليف شامل آهن. طبي ماهرن جو چوڻ آهي ته مناسب غذائيت ڊگهي عرصي تائين ڪورونا وائرس جو حتمي علاج ناهي پر غذا علاج ۾ اهم ڪردار ادا ڪري سگهي ٿي. ماهرن موجب ماڻهن کي ڪورونا جي مختلف مرحلن کان آگاهه رهڻ گهرجي ڇاڪاڻ ته ڪوويڊ وڌيڪ سوزش جو سبب بڻجن ٿو ان ڪري اسان کي ڪنهن به اهڙي کاڌي کان پري رهڻ گهرجي جنهن سان جسم ۾ سوزش ٿئي.

پروسيپس ٿيل ڪاڌو ۽ ڳاڙهو گوشت عام علامت آهن جيڪي سوزش جو سبب بڻجن ٿا. ساڳئي طرح، هر ڪنهن کي وٽامن جي ڪمي کان آگاهه ٿيڻ گهرجي ڇو ته اهي وائرس جي علامت کي وڌائي سگهن ٿيون. وٽامن بي 12 جي گهٽتائي ماڻهن ۾ ٽڪاوٽ، ساهه کڻڻ ۾ تڪليف ۽ سوچڻ ۾ ڏکيائي جهڙيون علامتون پيدا ڪري سگهي ٿي.

اڀڏيٽس




صحت جي ماهرن جو خيال آهي ته ڀرپور غذا عام صحت لاءِ فائديمند آهي ڇو ته اها سائين ڀاڄين، ميوون ۽ اناج پروٽين سان ڀرپور هونديون آهن. هڪ مناسب ۽ متوازن غذا نه رڳو هڪ ماڻهو جي مدد ڪري ٿي جيڪو ڊگهي عرصي تائين ڪوڊ ۾ مبتلا آهي پر ٻين دائمي بيمارين سان وڙهڻ ۾ پڻ مدد ڪري ٿو. سڀ کان وڌيڪ ضروري آهي ته، جسم کي صحيح ڪم ڪرڻ لاءِ مناسب پاڻي جو استعمال ضروري آهي. مريض خاص ڪري ڪوڊ دوران پاڻي پيئڻ وساري ڇڏيندا آهن، تنهن ڪري انهن کي ياد ڏيارڻ گهرجي.

SOURCE: CNBC

برصغير ۾ حفاظتي ويڪسين جو تقابلي جائزو

ڊسمبر 2020ع کان سڄي دنيا ۾ ڪوڊ-19 جي ويڪسين وٺڻ جو عمل شروع ٿي ويو ۽ هيٺ تائين پنج ارب ماڻهن کي ويڪسين ڏني وئي آهي جيڪا دنيا جي آبادي جو 70 سيڪڙو آهي. ڏکڻ ايشيا ۾ پاڙيسري ملڪن، پاڪستان، سريلنڪا، بنگلاديش ۽ هندستان پنهنجي اڌ کان وڌيڪ آبادي کي ڪوڊ-19 جي ويڪسين ڏني وئي آهي. پاڪستان ڏکڻ ايشيا جي ٻين ملڪن جي پيٽ ۾ گهٽ ماڻهن کي ويڪسينيشن ڪئي آهي.

پاڪستان پنهنجي ڪل آبادي مان 131 ملين ماڻهن جي ويڪسينيشن مڪمل ڪئي آهي جيڪا ملڪ جي ڪل آبادي جي 59.5 سيڪڙو آهي. سريلنڪا پنهنجي ڪل آبادي جي 39.8 ملين ماڻهن جي ويڪسينيشن مڪمل ڪئي آهي جيڪا ان جي ڪل آبادي جو 66.6 سيڪڙو ٿئي آهي. اهڙي طرح هندستان پنهنجي ڪل آبادي جي 945 ملين ماڻهن کي مڪمل ويڪسينيشن ڏني آهي جيڪا 68.5 سيڪڙو آهي جڏهن ته بنگلاديش پنهنجي ڪل آبادي جي 73.7 سيڪڙو ماڻهن کي مڪمل ويڪسينيشن ڏني آهي.



مان پنهنجي ٽيسٽ ڪاٿان ڪرائي سگهان ٿي / سگهان ٿو؟

اسلام آباد	صحت جا قومي ادارا پارڪ روڊ ، چڪر شهزاد ، اسلام آباد
ڪراچي	آغا خان يونيورسٽي اسپتال ، اسٽيڊيم روڊ ، ڪراچي ، سنڌ
حيدرآباد	لياقت يونيورسٽي آف ميڊيڪل ۽ هيلٿ سائنسز (لمس) ، لبرٽي مارڪيٽ سرڪل ، ويجهو لياقت يونيورسٽي اسپتال ، حيدرآباد ، سنڌ
خيرپور	گمبٽ انسٽيٽيوٽ آف ميڊيڪل سائنسز ، گمبٽ ، خيرپور ، سنڌ
پشاور	حيات آباد ميڊيڪل ڪمپليڪس ، 4 فيز 4 حيات آباد ، پشاور ، ڪي پي ڪي
مردان	چغتائي ليڊ ويجهو الغيرز بينڪ ، مردان پوائنٽ ، شمسي روڊ ، مردان ، ڪي پي
هري پور	ايسلز ليڊز ، ٽي ايم اي پلازا دڪان نمبر 6 ، نزد گرلز ڊگري ڪاليج سرڪل روڊ هريپور ، ڪي پي ڪي
لاهور	شوڪت خانم ميموريل اسپتال ، 7 اي بلاڪ آر. 3 ايم اي جوهر ٿاڻون ، لاهور ، پنجاب
ملتان	نشتر اسپتال ، نشتر روڊ ، جسٽس حامد ڪالوني ، ملتان ، پنجاب
راولپنڊي	آرمي فورسز انسٽيٽيوٽ آف پيٿالاجي رينج روڊ ، سي ايم ايڇ ڪمپليڪس ، راولپنڊي ، پنجاب
کوئٽه	فاطمه جناح اسپتال بهادر آباد ، وحدت ڪالوني ، کوئٽه
مظفر آباد	عباس انسٽيٽيوٽ آف ميڊيڪل سائنسز (اي ايم ايس) امبور ، مظفر آباد ، آزاد ڪشمير
گلگت	ضلعي هيڊ ڪوارٽر اسپتال اسپتال روڊ ، گلگت ، جي بي

وڌيڪ شهرن جي ڳولا ڪريو COVID-19 صحت جو صلاحڪار پليٽ فارم

[COVID-19 Health Advisory Platform](#)